Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 23.05.017

(Янко Енев)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел **203** подотдел **ж**, землище **с.Петърница**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот № 000160 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Община Долни Дъбник

(физически *лица- име.презиме, фамилия.*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас ЦП

вид на сечта ПОСТЕПЕННО-КОТЛОВИННА

горскостопански план, ~~програма, план-извлечение~~

~~лесоустройствен проект, план, програма~~ от **2015** год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през **2017** год.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/~~ПРОГРАМА/~~
~~ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА/ ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~
(ненужното се зачертава)

отдел 203 подотдел Ж, имот №000160, площ 16.8ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
Цр 8	50	0.6	4	1070	Цр9 бл1	16.8	320	30	Постепенно-котловинна
Бл 2			5	220	семенен		70	30	
Кдб					50%				
					възраст-3г				

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

цр9 бл1

Забележка: в отделни участъци насаждението е силно разстроено от нерегламентирани сечи и пълнотата и общият запас са занижени
.....
.....
.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен зид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	вършина
	плътни кубически метри						
Цер	248				224	3	21
Благун	53				47	1	5
всичко	301				271	4	26

По настоящия опис са маркирани 2033 бр. дървета с синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с бяла боя и точка знак.
Забележка: пълно-клупиране
.....
.....
.....

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══════ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно, наблюдават се множество нерегламентирани сечи с оставени високи пъни. Строежът е неравномерен. Поради особеностите на дървесния вид (цер) всичката дървесина е отнесена като негодна за строителна. Не се предвижда изграждане на нови извозни пътища.

Приложени: 2 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А45Б	Янко Енев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 23.05.2017г.
(инж.Янко Енев – лесовъд Община Д Дъбник)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7698/2012г.

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м^3

Община Долни Дъбник, землище с.Петърница, отдел 203, подотдел ж.имот №000160
собственост на ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Маркирано през 2017г.
Вид на сечта пост. котл.
Дървесен вид благун-изд.
Среден диаметър 16см
Средна височина 10м
Средна дължина на короната в %.....
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 11

Д - 1.30	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6																								
8		19		0,418												0,38	0,04		0,418		0,02	0,04	0,059	0,477
10		23		0,851												0,828	0,02		0,851		0,04	0,08	0,119	0,97
12		69		3,864												3,795	0,07		3,864		0,16	0,38	0,541	4,405
14		82		6,396												6,314	0,08		6,396		0,27	0,63	0,895	7,291
16		70		7,21												7	0,21		7,21		0,3	0,71	1,009	8,219
18		61		8,052												7,747	0,31		8,052		0,34	0,79	1,127	9,179
20		47		7,802												7,755	0,05		7,802		0,33	0,76	1,092	8,894
22		30		6,06												5,73	0,33		6,06		0,25	0,59	0,848	6,908
24		14		3,36												3,318	0,04		3,36		0,14	0,33	0,47	3,83
26		7		1,981												1,946	0,04		1,981		0,08	0,19	0,277	2,258
28																								
30																								
32																								
34																								
36																								
38																								
Σ		422		45,99												44,81	1,18		45,994		1,93	4,51	6,439	52,43

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
16			10			9

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад.
m^3	52					47	5	1

Маркирал: инж. Янко Енев.....
(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика №7698/2012г.

Дата: 23.05.2017г.

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м^3

Община Долни Дъбник, землище с.Петърница, отдел 203, подотдел ж, имот №000160
собственост на ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Маркирано през 2017г.
Вид на сечта пост. котл.
Дървесен вид цер-изд.
Среден диаметър 18см
Средна височина 12м
Средна дължина на короната в %.....
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 11

Д - 1.30	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6																								
8																								
10		93		3,906												3,72	0,19		3,906		0,16	0,38	0,547	4,453
12		202		12,73												12,32	0,4		12,726		0,53	1,25	1,782	14,51
14		279		24,27												23,99	0,28		24,273		1,02	2,38	3,398	27,67
16		282		32,99												32,43	0,56		32,994		1,39	3,23	4,619	37,61
18		316		47,08												46,77	0,32		47,084		1,98	4,61	6,592	53,68
20		227		42,45												42	0,45		42,449		1,78	4,16	5,943	48,39
22		126		28,85												28,6	0,25		28,854		1,21	2,83	4,04	32,89
24		58		15,89												15,66	0,23		15,892		0,67	1,56	2,225	18,12
26		23		7,498												7,452	0,05		7,498		0,31	0,73	1,05	8,548
28		4		1,304												1,296	0,01		1,304		0,05	0,13	0,183	1,487
30		1		0,437												0,433	0		0,437		0,02	0,04	0,061	0,498
32																								
34																								
36																								
38																								
Σ		1611		217,4												214,7	2,75		217,417		9,13	21,3	30,44	247,9

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
Срелен диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
18			12			11

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад.
m^3	248					224	21	3

Маркирал: инж. Янко Енев.....
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика №7698/2012г.

Дата: 23.05.2017г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Инж. Янко Енев
/име. фамилия./ подпис: .....
дата:23.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7698/2012г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия./ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 203 подотдел ж
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Долни Дъбник; Землище с.Петърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №000160, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ....
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 30%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 16.8ха Размер на сечището16.8ха
3. Състав по план/програма цр8 бл2 кдб, действителен цр8 бл2 кдб
5. Запас на 1 ха: с клони 60куб.м/ха , без клони 55куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 4градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 297 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	цр	бл				дърв. вид / категория	цр	бл				Цр,бл	
едра						дребна						вър-шина	26
средна						дърва	224	47					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) над 50% покритие от семенен подраст от цер9 благун1 кдб, височина 40-50см на 4-5г.
9. Средно извозно разстояние ……;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето и разкройването ще е в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……
……
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
……
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях…… ...м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м.
6. Просеки за въжени линии: …… бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
……
10. Начини за почистване на сечището ……
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
Уникалата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 23.05.2017

(....Лило Епев.....)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел **203** подотдел **з**, землище **с.Петърница**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот № 000160 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Община Долни Дъбник

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас ЦП

вид на сечта ПОСТЕПЕННО-КОТЛОВИННА

горскостопански план, ~~програма, план-извлечение~~

~~лесоустройствен проект, план, програма~~ от **2015** год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през **2017** год.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/~~ПРОГРАМА/~~
~~ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА/ ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~
(ненужното се зачертава)

отдел 203 подотдел З, имот №000160, площ 21.9ха

Състав по първи видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
Цр 8	50	0.6	4	1710	Цр9 бл1	16.8	520	30	Постепенно-котловинна
Бл 2			5	310	семенен		90	30	
					50%				
					възраст-3г				

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

цр9 бл1

Забележка: в отделни участъци насаждението е силно разстроено от нерегламентирани сечи и пълнотата и общият запас са занижени
.....
.....
.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	вършина
	плътни кубически метри						
Цер	488				440	6	42
Благун	57				51	1	5
всичко	545				491	7	47

По настоящия опис са маркирани 2925 бр. дървета с синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с бяла боя и точка знак.
Забележка: пълно-клупиране
.....
.....
.....

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно, наблюдават се множество нерегламентирани сечи с оставени високи пъни. Строежът е неравномерен. Поради особеностите на дървесния вид (цер) всичката дървесина е отнесена като негодна за строителна. Не се предвижда изграждане на нови извозни пътища.

Приложени: 2 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
АЧ515	Янко Енев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 23.05.2017г.
(инж.Янко Енев – лесовъд Община Д Дъбник)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7698/2012г.

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в горите

Маркирано през 2017г.
Вид на сечта пост. котл.
Дървесен вид цер-изд.
Среден диаметър 18см
Средна височина 14м
Средна дължина на короната в %.....
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 13

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за [illegible] на обема и категориите на маркираната дървесина в нл.м^3
Община Долни Дъбник, земл[illegible] с.Петърница, отдел 203, подотдел з, имот №000160
собственост на ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Д - 1.30	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина															
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо	Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6																								
8																								
10		189		8,505												8,127	0,38		8,505		0,36	0,83	1,191	9,696
12		256		17,92												17,15	0,77		17,92		0,75	1,76	2,509	20,43
14		381		37,34												36,2	1,14		37,338		1,57	3,66	5,227	42,57
16		401		52,13												50,93	1,2		52,13		2,19	5,11	7,298	59,43
18		427		71,74												70,88	0,85		71,736		3,01	7,03	10,04	81,78
20		284		59,64												59,07	0,57		59,64		2,5	5,84	8,35	67,99
22		186		47,8												47,06	0,74		47,802		2,01	4,68	6,692	54,49
24		167		51,6												51,6	0		51,603		2,17	5,06	7,224	58,83
26		106		38,9												38,9	0		38,902		1,63	3,81	5,446	44,35
28		46		19,69												19,23	0,46		19,688		0,83	1,93	2,756	22,44
30		32		15,81												15,46	0,35		15,808		0,66	1,55	2,213	18,02
32		13		7,345												7,345	0		7,345		0,31	0,72	1,028	8,373
34																								
36																								
38																								
Σ		2488		428,4												421,9	6,47		428,417		18	42	59,98	488,4

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
18			14			13

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад.
m^3	488					440	42	6

Маркирал: инж. Янко Енев.....
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика №7698/2012г.

Дата: 23.05.2017г.

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в горите

Маркирано през 2017г.
Вид на сечта пост. котл.
Дървесен вид благун-изд.
Среден диаметър 16см
Средна височина 11м
Средна дължина на короната в %.....
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 10

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за [illegible] и категориите на маркираната дървесина в пл.м^3
Община Долни Дъбник, земл[illegible] Пе[illegible]ица, отдел 203, подотдел з, имот №000160
собственост на ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Д - 1.30	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина															
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо	Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6																								
8		21		0,504												0,483	0,02		0,504		0,02	0,05	0,071	0,575
10		27		1,053												1,026	0,03		1,053		0,04	0,1	0,147	1,2
12		72		4,248												4,176	0,07		4,248		0,18	0,42	0,595	4,843
14		85		6,97												6,885	0,09		6,97		0,29	0,68	0,976	7,946
16		73		8,03												7,957	0,07		8,03		0,34	0,79	1,124	9,154
18		59		8,378												8,083	0,3		8,378		0,35	0,82	1,173	9,551
20		51		8,976												8,874	0,1		8,976		0,38	0,88	1,257	10,23
22		32		6,88												6,784	0,1		6,88		0,29	0,67	0,963	7,843
24		11		2,816												2,684	0,13		2,816		0,12	0,28	0,394	3,21
26		6		1,818												1,782	0,04		1,818		0,08	0,18	0,255	2,073
28																								
30																								
32																								
34																								
36																								
38																								
Σ		437		49,67												48,73	0,94		49,673		2,09	4,87	6,954	56,63

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
16			11			10

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад.
m^3	57					51	5	1

Маркирал: инж. Янко Енев.....
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика №7698/2012г.

Дата: 23.05.2017г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Инж. Янко Енев
/име. фамилия./ подпис: .....
дата:23.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7698/2012г.

Одобрил:.....
.....
име. фамилия./ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 203 подотдел з
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община Долни Дъбник; Землище с.Петърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №000160, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 30%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 21.9ха Размер на сечището21.9ха
3. Състав по план/програма цр8 бл2 , действителен цр8 бл2
5. Запас на 1 ха: с клони 85куб.м/ха , без клони 80куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 4градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 538 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	цр	бл				дърв. вид / категория	цр	бл				Цр,бл	
едра						дребна						вър-	47
средна						дърва	440	51				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) над 50% покритие от семенен подраст от цер9 благун1, височина 40-50см на 4-5г.
9. Средно извозно разстояние ……;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето и разкройването ще е в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……
……
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
……
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
……
10. Начини за почистване на сечището ……
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……